TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI ARPA VALLE D'AOSTA

AUTORIZZAZIONE del DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente da: G. Agnesod - Direttore generale

Firmato digitalmente da
GIOVANNI AGNESOD
Data e ora della firma:
31/01/2018 10:17:19

ARPA VALLE D'AOSTA – ARPA VALLÉE D'AOSTE
Loc. Grande Charrière 44 - 11020 Saint-Christophe (AO)
tel. 0165 278511 - fax 0165 278555 - cod. fisc. e p.iva 00634260079
www.arpa.vda.it - arpa@arpa.vda.it - PEC: arpavda@cert.legalmail.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083827

SIGNIFICATO DELL'ACCREDITAMENTO

ARPA Valle d'Aosta è certificata secondo i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2008 "Sistemi di gestione per la Qualità", e accreditata secondo i requisiti della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura" per determinate attività di analisi eseguite dalla Sezione Laboratorio e dall'Area Operativa Radioattività Ambientale. Attraverso l'adozione di un sistema qualità, ARPA vuole principalmente perseguire:

- un funzionamento sempre più efficace ed efficiente dell'organizzazione nel suo complesso, attraverso la gestione ottimale del personale e delle risorse tecnologiche di cui dispone;
- la garanzia e il miglioramento continuo delle prestazioni e dei servizi forniti;
- la soddisfazione del cliente, inteso nell'accezione complessiva di referenti istituzionali, enti pubblici, società e imprese, privati, e intera collettività.

L'accreditamento di ARPA è riconosciuto dall'Ente unico nazionale di accreditamento ACCREDIA, che valuta la competenza tecnica del laboratorio ad effettuare le prove indicate nello scopo dell'accreditamento, e l'attuazione di un sistema gestionale per la qualità allineato ai principi della norma UNI EN ISO 17025:2005.

ACCREDIA come organismo indipendente e rappresentativo di tutte le parti interessate, garantisce agli utenti, attraverso verifiche tecniche periodiche presso l'Agenzia, sulla competenza tecnica richiesta per effettuare le analisi e sulla imparzialità del laboratorio nella effettuazione delle prove per le quali il laboratorio è accreditato.

L'accreditamento e la certificazione non comportano l'approvazione di un prodotto da parte degli organismi di accreditamento e di certificazione, e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni del laboratorio.

ARPA si attiva, per quanto nelle sue possibilità, per evitare che i risultati delle prove accreditate siano utilizzati dai clienti a scopo pubblicitario o promozionale.

Il laboratorio, salvo diverse disposizioni di Legge o del committente, conserverà il campione analizzato per un periodo di 5 gg. e la relativa documentazione per 10 anni, come previsto dal D.P.R. 224/88, a decorrere dalla data di emissione.

ARPA VALLE D'AOSTA – ARPA VALLÉE D'AOSTE
Loc. Grande Charrière 44 - 11020 Saint-Christophe (AO)
tel. 0165 278511 - fax 0165 278555 - cod. fisc. e p.iva 00634260079
www.arpa.vda.it - arpa@arpa.vda.it - PEC: arpavda@cert.legalmail.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083827

ANALISI E MISURE OGGETTO DI ACCREDITAMENTO			
Matrice	**Parametro**	**Metodo**	**Prezzo**
Acqua (superficiali, sotterranee, di scarico)	Idrocarburi / Determinazione dell'indice di idrocarburi. Metodo mediante estrazione con solvente e gascromatografia (C10 - C40 100 mg/L-1000mg/L)	UNI EN ISO 9377-2:2002	€ 120,00
Acqua per consumo umano	Conta di Enterococchi	ISO 7899-2:2000	€ 18,00
	Conta di microrganismi vitali	UNI EN ISO 6222:2001	€ 16,00
Acque dolci naturali (superficiali, sotterranee, potabili, minerali e meteoriche)	ANIONI: Fluoruri; Cloruri; Nitrati; Nitriti; Fosfati e Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	€ 120,00
	CATIONI: Sodio, Ammonio, Potassio, Magnesio, Calcio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	€ 90,00
	Durezza (da calcolo) in $CaCO_3$	APAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	€ 18,00
	Durezza (da calcolo) in °f		€ 36,00
Acque destinate al consumo umano, acque di piscina e altri tipi di acque con una bassa contaminazione batterica	Conta di Escherichia coli e batteri coliformi (da 1 a 100 u.f.c./volume filtrato)	ISO 9308-1:2014/Amd1:2016	€ 20,00
Acque destinate al consumo umano, superficiali, di fiume, di lago, di sorgente e acque di scarico anche sottoposte a trattamento	Conta di Coliformi totali	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003	€ 16,00
Acque destinate al consumo umano, superficiali, di fiume, di lago, di sorgente e acque di scarico anche sottoposte a trattamento. Acque di piscina	Conta di Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 C Man 29 2003	€ 20,00

ANALISI E MISURE OGGETTO DI ACCREDITAMENTO			
Matrice	Parametro	Metodo	Prezzo
Acque destinate al consumo umano, superficiali, sotterranee e di scarico	Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	€ 6,50
Acque di scarico, urbane ed industriali e acque naturali	Azoto nitroso (1 - 200 ug/l)	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	€ 20,00
	Fosforo totale	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	€ 31,00
	Ortofosfati solubili	APAT CNR IRSA 4110 A1 Man 29 2003	€ 20,00
Acque imbottigliate, acque destinate al consumo umano, acque di piscina e altri tipi di acque con una bassa contaminazione batterica	Conta di Pseudomonas aeruginosa	ISO 16266:2006	€ 20,00
Acque naturali e di scarico	Cromo (VI)	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	€ 31,00
	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	€ 9,30
	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	€ 10,00
Alimenti	Conta di Enterobatteriacee	ISO 21528-2:2017	€ 20,00
	Conta di Listeria monocytogenes	ISO 11290-2:2017	€ 30,00
	Radionuclidi gamma emettitori di energia compresa tra 50 keV e 2,5 MeV	001/RAD rev. 10 2017	€ 103,00
	Ricerca di Listeria monocytogenes (Metodo qualitativo: Presenza /Assenza)	ISO 11290-1:2017	€ 30,00
	Ricerca di Salmonella spp (Presenza/Assenza)	ISO 6579-1:2017 (esclusa conferma definitiva pto. 9.5.6)	€ 30,00

ANALISI E MISURE OGGETTO DI ACCREDITAMENTO			
Matrice	**Parametro**	**Metodo**	**Prezzo**
Alimenti	Ricerca Listeria monocytogenes	AFNOR BRD 07/10 - 04/05	€ 50,00
	Ricerca Salmonella spp.	AFNOR BRD 07/06 - 07/04	€ 50,00
Alimenti di origine vegetale: - ad alto contenuto di acqua, - ad alto contenuto di acqua e di acidi, - ad alto contenuto di amido e/o proteine, basso contenuto di grassi e acqua	Boscalid, Clorfenapir, Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Deltametrina, Fluopiram, Pendimetalin, Pirimetanil, Pirimifos metile, Quinoxifen, Tebuconazolo, Terbutilazina.	UNI EN 15662:2009	€ 300,00
Campioni ambientali, compresa acqua potabile, le acque di scarico, le acque naturali ed i materiali associati (sedimenti,depositi e biofilm).	Conteggio di Legionella	ISO 11731:2017 (escluso campionamento p.to 7)	€ 55,00
Germogli pronti al consumo	Ricerca di Escherichia coli STEC e determinazione dei sierogruppi O157, O111, O26, O103 e O145	UNI CEN ISO/TS 13136:2013	€ 50,00

ANALISI E MISURE OGGETTO DI ACCREDITAMENTO			
Matrice	Parametro	Metodo	Prezzo
Suolo	Determinazione del contenuto di idrocarburi con C > 12 (compreso tra C13 e C40)	ISO 16703:2004	€ 100,00

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE ACQUE, SUOLO, RIFIUTI e ALTRE MATRICI AMBIENTALI		
Parametro	Metodo	Prezzo
1,1,1-tricloroetano	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.036.REV00	€ 8,11
1,1,1-tricloroetano	APAT IRSA 5150	€ 8,11
1,1-dicloroetilene	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.036.REV00	€ 8,11
1,1-dicloroetilene	APAT IRSA 5150	€ 8,11
Acido isocianurico	MI 002/AS rev. 0 2010	€ 10,30
Acido peracetico	MI 023/AS rev. 0 2010	€ 10,30
Acido solfidrico non ionizzato	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	€ 12,40
Acqua ossigenata	MI 024/AS rev. 0 2010	€ 10,30
Agenti tensioattivi	MI 003/AS rev. 0 2010+MI 004/AS rev 0 2010+MI 005/AS rev. 0 2010	€ 30,90
Alcalinità	APAT CNR IRSA 2010 A Man 29 2003	€ 10,30
Alluminio	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3050 A/B Man 29 2003	€ 25,00
Alluminio	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3050 B Man 29 2003	€ 25,00
Alluminio	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3050 A Man 29 2003	€ 25,00
Alluminio	UNI 10802:2002+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3050 A/B Man 29 2003	€ 25,00
Alluminio	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 35,00
Alluminio (filtrato)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3050 A/B Man 29 2003	€ 25,00
Alluminio (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003, APAT CNR IRSA 3050 B Man 29 2003	€ 25,00
Alluminio (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3050 A Man 29 2003	€ 35,00
Ammoniaca non ionizzata (da calcolo)	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	€ 16,50
Ammoniaca totale	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	€ 18,00
Ammonio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	€ 18,00
ANIONI vedi: Fluoruri; Cloruri; Nitrati; Nitriti; Fosfati e Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	€ 120,00
Antimonio	UNI 10802:2002+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3060A Man 29 2003	€ 25,00
Antimonio	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 25,00
Antimonio	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 25,00

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE ACQUE, SUOLO, RIFIUTI e ALTRE MATRICI AMBIENTALI		
Parametro	Metodo	Prezzo
Antimonio	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3060 A Man 29 2003	€ 35,00
Antimonio (filtrato)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3060 A Man 29 2003	€ 25,00
Antimonio (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003, APAT CNR IRSA 3060A Man 29 2003	€ 25,00
Antimonio (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003, APAT CNR IRSA 3060A Man 29 2003	€ 35,00
Antimonio (tal quale)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3060 A Man 29 2003	€ 25,00
Argento	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 25,00
Argento	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 25,00
Argento (filtrato)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3070 A Man 29 2003	€ 25,00
Argento (tal quale)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3070 A Man 29 2003	€ 25,00
Arsenico	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 35,00
Arsenico	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 35,00
Arsenico (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 25,00
Arsenico (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 35,00
Arsenico (tal quale)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 25,00
Azoto ammoniacale	MI 007/AS rev. 0 2010	€ 16,50
Azoto ammoniacale	MI 006/AS rev. 0 2010	€ 16,50
Azoto ammoniacale	MANUALE ANPA 3/2001 METODO 14.2	€ 16,50
Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	€ 20,00
Azoto organico sul secco	MANUALE ANPA 3/2001 METODO 13.3+MANUALE ANPA 3/2001 METODO 14.2	€ 2,15
Azoto totale	MI 008/AS rev. 0 2010	€ 16,50
Azoto totale	MANUALE ANPA 3/2001 METODO 13.3	€ 16,50
Bario	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 25,00
Bario	UNI 10802:2002+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3090 A Man 29 2003	€ 25,00

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE ACQUE, SUOLO, RIFIUTI e ALTRE MATRICI AMBIENTALI		
Parametro	Metodo	Prezzo
Bario (filtrato)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3090 Man 29 2003	€ 25,00
Bario (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3090 Man 29 2003	€ 25,00
Bario (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3090 Man 29 2003	€ 35,00
Bario (tal quale)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3090 Man 29 2003	€ 25,00
Benzene	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.004.REV00	€ 12,17
Benzene in acqua di falda	APAT IRSA 5140	€ 12,17
Benzene in acqua potabile	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.004.REV00	€ 12,17
Benzene in acqua superficiale	APAT IRSA 5140	€ 12,17
Benzene in scarichi	APAT IRSA 5140	€ 12,17
Benzene in suolo	MI N° 090/COAC rev.0 2011	€ 14,60
Berilio	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 25,00
Bicarbonati	APAT CNR IRSA 2010 A Man 29 2003	€ 8,30
BOD5	APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003	€ 25,80
Bromodiclorometano	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.036.REV00	€ 8,11
Bromodiclorometano	APAT IRSA 5150	€ 8,11
Bromoformio	APAT IRSA 5150	€ 8,11
Bromoformio	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.036.REV00	€ 8,11
Bromuri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	€ 20,00
Cadmio	UNI 10802:2002+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3120 Man 29 2003	€ 25,00
Cadmio	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3120 Man 29 2003	€ 35,00
Cadmio	Manuale ANPA 3/2001	€ 81,50
Cadmio (filtrato)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3120 Man 29 2003	€ 25,00
Cadmio (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3120 Man 29 2003	€ 25,00
Cadmio (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3120 Man 29 2003	€ 35,00
Cadmio (tal quale)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3120 Man 29 2003	€ 25,00
Calcio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	€ 18,00
Calcio	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3130 Man 29 2003	€ 25,00

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE ACQUE, SUOLO, RIFIUTI e ALTRE MATRICI AMBIENTALI		
Parametro	Metodo	Prezzo
Calcio	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 25,00
Calcio	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3130 Man 29 2003	€ 25,00
Calcio	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3130 Man 29 2003	€ 25,00
Calcio (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3130 Man 29 2003	€ 25,00
Calcio (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3130 Man 29 2003	€ 35,00
CATIONI vedi Sodio, Ammonio, Potassio, Magnesio, Calcio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	€ 90,00
Cianuri	MI 009/AS rev. 0 2010+MI 010/AS rev. 0 2010	€ 31,00
Cianuri liberi	MI 001/AS rev. 0 2010	€ 31,00
Cianuri totali	MI 001/AS rev. 0 2010	€ 31,00
Cianuro	MI 001/AS rev. 0 2010	€ 31,00
Cloro attivo libero	MI 011/AS rev. 0 2010	€ 9,30
Cloro residuo totale	MI 011/AS rev. 0 2010	€ 9,30
Cloroformio	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.036.REV00	€ 8,11
Cloroformio	APAT IRSA 5150	€ 8,11
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	€ 20,00
Cloruri	UNI 10802:2002+MI 012/AS rev. 0 2010	€ 20,00
Cloruri	MI 012/AS rev. 0 2010	€ 31,00
Cobalto	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 25,00
Cobalto	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3140 Man 29 2003	€ 25,00
Cobalto	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3140 Man 29 2003	€ 25,00
Cobalto (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3140 Man 29 2003	€ 25,00
Cobalto (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3140 Man 29 2003	€ 35,00
COD	MI 013/AS rev. 0 2010	€ 31,00
Colore	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003 A	€ 3,00
Composti Fenolici	MI 014/AS rev. 0 2010	€ 31,00
Concentrazione fibre amianto in acqua al SEM/EDS	DM 6/9/94 SO n.156 GU n.288 10/12/94 all. 2 met. B	€ 280,00

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE ACQUE, SUOLO, RIFIUTI e ALTRE MATRICI AMBIENTALI		
Parametro	Metodo	Prezzo
Concentrazione fibre nell'acqua al MOCF	DM 6/9/94 SO n.156 GU n.288 10/12/94 all. 2 met. A	€ 80,00
Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	€ 6,50
Conducibilità	Manuale ANPA 3/2001	€ 37,50
Cromo	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3150 A/B1 Man 29 2003	€ 25,00
Cromo	UNI 10802:2002+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3150 A/B1 Man 29 2003	€ 25,00
Cromo	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3150 A/B1 Man 29 2003	€ 25,00
Cromo	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 25,00
Cromo	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 35,00
Cromo	Manuale ANPA 3/2001	€ 81,50
Cromo	MI 022/AS rev. 0 2010	€ 35,00
Cromo	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3150 B1 Man 29 2003	€ 35,00
Cromo (filtrato)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3150 B1 Man 29 2003	€ 25,00
Cromo (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3150 B1 Man 29 2003	€ 25,00
Cromo (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3150 A/B Man 29 2003	€ 35,00
Cromo (tal quale)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3150 B1 Man 29 2003	€ 25,00
Cromo (VI)	Manuale ANPA 3/2001	€ 93,00
Cromo (VI)	MI 022/AS rev. 0 2010	€ 35,00
Cromo (VI) (filtrato)	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	€ 31,00
Cromo (VI) (tal quale)	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	€ 31,00
Cromo III+ (da calcolo)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3150 B1 Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	€ 2,15
Dibromoclorometano	APAT IRSA 5150	€ 8,11
Dibromoclorometano	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.036.REV00	€ 8,11
Diclorometano	APAT IRSA 5150	€ 8,11
Diclorometano	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.036.REV00	€ 73,00
Disinfettante residuo	MI 011/AS rev. 0 2010	€ 9,30
Durezza (da calcolo in $CaCO_3$)	APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003	€ 18,00

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE ACQUE, SUOLO, RIFIUTI e ALTRE MATRICI AMBIENTALI		
Parametro	Metodo	Prezzo
Durezza (da calcolo in °f)	APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003	€ 36,00
Durezza permanente	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	€ 10,30
Durezza temporanea	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	€ 2,15
Etilbenzene	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.004.REV00	€ 12,17
Etilbenzene in acqua di falda	APAT IRSA 5140	€ 12,17
Etilbenzene in acqua potabile	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.004.REV00	€ 12,17
Etilbenzene in acqua superficiale	APAT IRSA 5140	€ 12,17
Etilbenzene in scarichi	APAT IRSA 5140	€ 12,17
Etilbenzene in suolo	MI N° 090/COAC rev. 0 2011	€ 14,60
Fenoli	MI 014/AS rev. 0 2010	€ 31,00
Ferro	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	€ 25,00
Ferro	UNI 10802:2002+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	€ 25,00
Ferro	APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003	€ 25,00
Ferro (filtrato)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	€ 25,00
Ferro (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	€ 25,00
Ferro (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	€ 35,00
Ferro (tal quale)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	€ 25,00
Fluoruri	UNI 10802:2002+MI 015/AS rev. 0 2010	€ 20,00
Fluoruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	€ 20,00
Fluoruri	MI 025/AS rev. 0 2010	€ 20,00
Fluoruri	MI 015/AS rev. 0 2010+MI 028/AS rev. 0 2011	€ 30,00
Fosfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	€ 20,00
Ortofosfati solubili	APAT CNR IRSA 4110 A1 Man 29 2003	€ 20,00
Fosforo totale	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	€ 31,00
Fosforo totale	MI 016/AS rev. 0 2010	€ 31,00
Grassi e oli animali e vegetali	APAT CNR IRSA 5160 Man 29 2003	€ 27,00
Idrocarburi con carbonio = a 12	MI N° 056/COAC rev. 0 2011	€ 73,00
Idrocarburi con carbonio = a 12	UNI EN 14039	€ 101,00
idrocarburi con C > 12 (compreso tra C13 e C40)	ISO 16703:2004	€ 100,00
idrocarburi (C10 - C40 100 mg/L-1000mg/L))	UNI EN ISO 9377-2:2002	€ 120,00
Idrocarburi totali	APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003	€ 43,00

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE ACQUE, SUOLO, RIFIUTI e ALTRE MATRICI AMBIENTALI		
Parametro	Metodo	Prezzo
IPA in acqua di falda	Rapporti ISTISAN 07/31	€ 100,00
IPA in acqua potabile	Rapporti ISTISAN 07/31	€ 100,00
IPA in acqua superficiale	Rapporti ISTISAN 07/31	€ 100,00
IPA in suolo/rifiuto	MI N° 052/COAC rev. 0 2011	€ 100,00
Litio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	€ 18,00
m,p-Xilene	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.004.REV00	€ 12,17
m,p-Xilene in acqua di falda	APAT IRSA 5140	€ 12,17
m,p-Xilene in acqua potabile	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.004.REV00	€ 12,17
m,p-Xilene in acqua superficiale	APAT IRSA 5140	€ 12,17
m,p-Xilene in scarichi	APAT IRSA 5140	€ 12,17
Magnesio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	€ 18,00
Magnesio	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3180 Man 29 2003	€ 25,00
Magnesio	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 25,00
Magnesio	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3180 Man 29 2003	€ 25,00
Magnesio	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3180 Man 29 2003	€ 25,00
Magnesio	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 25,00
Magnesio	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3180 Man 29 2003	€ 25,00
Magnesio (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3180 Man 29 2003	€ 25,00
Magnesio (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3180 Man 29 2003	€ 35,00
Manganese	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3190 B Man 29 2003	€ 25,00
Manganese	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3190 Man 29 2003	€ 25,00
Manganese	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3190 A Man 29 2003	€ 25,00
Manganese	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 35,00
Manganese	MI 022/AS rev. 0 2010	€ 35,00
Manganese (filtrato)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3190 B Man 29 2003	€ 25,00

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE ACQUE, SUOLO, RIFIUTI e ALTRE MATRICI AMBIENTALI		
Parametro	Metodo	Prezzo
Manganese (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3190 Man 29 2003	€ 25,00
Manganese (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3190 Man 29 2003	€ 35,00
Manganese (tal quale)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3190 B Man 29 2003	€ 25,00
Materiali inerti litoidi diametro > 5 mm	MANUALE ANPA 3/2001 METODO 4	€ 5,20
Materiali plastici vetro metalli diametro = 2 mm	MANUALE ANPA 3/2001 METODO 4	€ 5,20
Mercurio	MI 017/AS rev. 0 2010	€ 25,00
Mercurio	UNI 10802:2002+MI 017/AS rev 0 2010	€ 35,00
Mercurio	Manuale ANPA 3/2001	€ 66,00
Mercurio (filtrato)	MI 017/AS rev. 0 2010	€ 35,00
Mercurio (tal quale)	MI 017/AS rev. 0 2010	€ 35,00
Metilterbutiletere (MTBE) in acqua di falda	APAT IRSA 5140	€ 12,17
Molibdeno	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 25,00
Molibdeno	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3210 Man 29 2003	€ 25,00
Molibdeno	UNI 10802:2002+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3210 Man 29 2003	€ 25,00
Molibdeno	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3210 Man 29 200	€ 35,00
Nichel	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3220 Man 29 2003	€ 25,00
Nichel	UNI 10802:2002+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3220 Man 29 2003	€ 25,00
Nichel	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3220 Man 29 2003	€ 25,00
Nichel	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 25,00
Nichel	MI 022/AS rev. 0 2010	€ 35,00
Nichel	Manuale ANPA 3/2001	€ 81,50
Nichel (filtrato)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3220 B Man 29 2003	€ 25,00
Nichel (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3220 Man 29 2003	€ 25,00
Nichel (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3220 Man 29 2003	€ 35,00

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE ACQUE, SUOLO, RIFIUTI e ALTRE MATRICI AMBIENTALI		
Parametro	Metodo	Prezzo
Nichel (tal quale)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3220 B Man 29 2003	€ 25,00
Nitrati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	€ 20,00
Nitrati	MI 026/AS rev 0 2010	€ 20,00
Nitriti	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	€ 16,50
Nitriti	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	€ 20,00
Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	€ 3,00
Ossidabilità	Rapporti ISTISAN 07/31 pag 97	€ 8,30
Ossigeno disciolto	APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003	€ 8,30
Ossigeno disciolto a saturazione (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 4120 A1 Man 29 2003	€ 8,30
o-Xilene	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.004.REV00	€ 12,17
o-Xilene in acqua di falda	APAT IRSA 5140	€ 12,17
o-Xilene in acqua potabile	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.004.REV00	€ 12,17
o-Xilene in acqua superficiale	APAT IRSA 5140	€ 12,17
o-Xilene in scarichi	APAT IRSA 5140	€ 12,17
Palladio	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 25,00
Palladio	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 35,00
Palladio	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 35,00
Pesticidi in h2o di falda:	APAT IRSA 5060	€ 300,00
Pesticidi in h2o superficiali:	APAT IRSA 5061	€ 300,00
Pesticidi in h2o x consumo umano:	Rapporti ISTISAN 07/31	€ 300,00
Pesticidi in terreno:	MI N° 065/COAC rev. 0 2011	€ 100,00
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	€ 9,30
pH	Manuale ANPA 3/2001	€ 40,30
Piombo	UNI 10802:2002+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3230 A Man 29 2003	€ 25,00
Piombo	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3230 A Man 29 2003	€ 25,00
Piombo	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990	€ 25,00
Piombo	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3230 A/B Man 29 2003	€ 25,00
Piombo	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3230 B Man 29 2003	€ 35,00
Piombo	Manuale ANPA 3/2001	€ 81,50
Piombo (filtrato)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3230 B Man 29 2003	€ 25,00

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE ACQUE, SUOLO, RIFIUTI e ALTRE MATRICI AMBIENTALI		
Parametro	Metodo	Prezzo
Piombo (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3230 A/B	€ 25,00
Piombo (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3230 A/B	€ 35,00
Piombo (tal quale)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3230 B Man 29 2003	€ 25,00
Potassio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	€ 18,00
Potassio	APAT CNR IRSA 3240 Man 29 2003	€ 25,00
Rame	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3250 A/B Man 29 2003	€ 25,00
Rame	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3250 A/B Man 29 2003	€ 25,00
Rame	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990	€ 25,00
Rame	UNI 10802:2002+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3250 A/B Man 29 2003	€ 25,00
Rame	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3250 B Man 29 2003	€ 25,00
Rame	Manuale ANPA 3/2001	€ 81,50
Rame	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 43,03
Rame (filtrato)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003, APAT CNR IRSA 3250 B Man 29 2003	€ 25,00
Rame (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3250 A/B Man 29 2003	€ 25,00
Rame (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3250 A/B Man 29 2003	€ 35,00
Rame (tal quale)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3250 B Man 29 2003	€ 25,00
Residuo a 105 °C	APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003	€ 10,30
Residuo a 180 °C	APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003	€ 10,30
Residuo a 550°C	APAT CNR IRSA 2090 D Man 29 2003	€ 10,30
Sapore	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	€ 2,15
Selenio	UNI 10802:2002+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 25,00
Selenio	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 35,00
Selenio (filtrato)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 25,00
Selenio (tal quale)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 25,00
Silice	MI 027/AS rev. 0 2010	€ 12,40

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE ACQUE, SUOLO, RIFIUTI e ALTRE MATRICI AMBIENTALI		
Parametro	Metodo	Prezzo
Sodio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	€ 18,00
Sodio	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3270 Man 29 2003	€ 25,00
Sodio	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 25,00
Sodio	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3270 Man 29 2003	€ 25,00
Sodio (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3270 Man 29 2003	€ 25,00
Sodio (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3270 Man 29 2003	€ 35,00
Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	€ 20,00
Solfati	UNI 10802:2002+MI 018/AS rev. 0 2010	€ 20,00
Solfati	MI 018/AS rev. 0 2010	€ 20,00
Solfuri	MI 020/AS rev. 0 2010	€ 12,40
Solidi sedimentabili	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003	€ 5,00
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	€ 10,00
Solidi Totali	APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	€ 10,00
Stagno	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3280 B Man 29 2003	€ 10,00
Stagno	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3280 B Man 29 2003	€ 25,00
Stronzio	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 25,00
Stronzio	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 25,00
Tallio	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3290 A Man 29 2003	€ 25,00
Tallio (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3290 A Man 29 2003	€ 35,00
Tallio (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3290 A Man 29 2003	€ 35,00
Tensioattivi anionici	MI 003/AS rev. 0 2010	€ 35,00
Tensioattivi cationici	MI 004/AS rev. 0 2010	€ 10,30
Tensioattivi non ionici	MI 005/AS rev. 0 2010	€ 10,30
Tensioattivi totali	UNI 10802:2002+MI 003/AS rev 0 2010+MI 004/AS rev 0 2010+MI 005/AS rev 0 2010	€ 31,00

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE ACQUE, SUOLO, RIFIUTI e ALTRE MATRICI AMBIENTALI		
Parametro	Metodo	Prezzo
Tensioattivi totali	MI 003/AS rev 0 2010+MI 004/AS rev 0 2010+MI 005/AS rev 0 2010	€ 31,00
Tetracloroetilene	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.036.REV00	€ 8,11
Tetracloroetilene	APAT IRSA 5150	€ 8,11
Titanio	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 25,00
Toluene in acqua di falda	APAT IRSA 5140	€ 12,17
Toluene in acqua potabile	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.004.REV00	€ 12,17
Toluene in acqua superficiale	APAT IRSA 5140	€ 12,17
Toluene in scarichi	APAT IRSA 5140	€ 12,17
Toluene in suolo	MI N° 090/COAC rev.0 2011	€ 14,60
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	€ 7,75
Tricloroetilene	APAT IRSA 5150	€ 8,11
Tricloroetilene	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA.036.REV00	€ 8,11
Umidità	UNI 10802:2004	€ 7,75
Umidità residua	METODO C 3 ARPA PIEMONTE	€ 11,30
Umidità totale	METODO C 2 ARPA PIEMONTE	€ 10,30
Vanadio	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 10,00
Vanadio	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 25,00
Vanadio (filtrato)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 25,00
Vanadio (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 25,00
Vanadio (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 35,00
Vanadio (tal quale)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 25,00
Xileni in suolo	MI N° 090/COAC rev.0 2011	€ 14,60
Zinco	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.2	€ 25,00
Zinco	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990	€ 25,00
Zinco	UNI EN 14902:2005+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3320 Man 29 2003	€ 25,00
Zinco	UNI 10802:2002+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3320 Man 29 2003	€ 25,00
Zinco	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	€ 25,00
Zinco	Manuale ANPA 3/2001	€ 81,50
Zinco (filtrato)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003, APAT CNR IRSA 3320 Man 29 2003	€ 25,00
Zinco (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3320 Man 29 2003	€ 25,00

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE ACQUE, SUOLO, RIFIUTI e ALTRE MATRICI AMBIENTALI		
Parametro	Metodo	Prezzo
Zinco (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3320 Man 29 2003	€ 35,00
Zinco (tal quale)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003; APAT CNR IRSA 3320 Man 29 2003	€ 25,00

ANALISI E MISURE IN CAMPO SULLE ACQUE		
Parametro	Metodo	Prezzo
Conducibilità elettrica a 20°C	I.O. N° 003/ Acque Superficiali	€ 6,00
Indice biotico esteso (IBE)	APAT CNR-IRSA 9010 Man 29 2003	€ 260,00
Indice Diatomico	Rapporti ISTISAN 09/19	€ 150,00
Indice di Funzionalità Fluviale	Manuale APAT 2007	€ 120,00
Misura del livello di falda	Metodo di prova: APAT – Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati (2006) – par. 3.2.3	€ 6,00
Ossigeno disciolto	I.O. N° 003/ Acque Superficiali	€ 11,00
Ossigeno disciolto a saturazione	I.O. N° 003/ Acque Superficiali	€ 11,00
pH	I.O. N° 003/ Acque Superficiali	€ 10,00
Temperatura dell'acqua	I.O. N° 003/ Acque Superficiali	€ 1,00
Temperatura dell'aria	I.O. N° 003/ Acque Superficiali	€ 1,00
Trasparenza (Secchi)	APAT CNR-IRSA 2120 Man 29 2003	€ 30,00

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE ALIMENTI E MATRICI VARIE		
Parametro	Metodo	Prezzo
1-Idrossipirene	MI N° 050/COAC rev. 0 2011	€ 100,00
Acido benzoico	MI N° 002/COAC rev. 0 2011	€ 34,00
Acido sorbico	MI N° 003/COAC rev. 0 2011	€ 34,00
Aflatossina B1	MI N° 040/COAC rev. 0 2011	€ 78,00
Aflatossine B1,B2, G1,G2	MI N° 040/COAC rev. 0 2011 - vedi parametro aflatossine totali	€ 78,00

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE ALIMENTI E MATRICI VARIE		
Parametro	**Metodo**	**Prezzo**
Alimenti di origine vegetale: - ad alto contenuto di acqua, - ad alto contenuto di acqua e di acidi, - ad alto contenuto di amido e/o proteine, basso contenuto di grassi e acqua: Boscalid, Clorfenapir, Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Deltametrina, Fluopiram, Pendimetalin, Pirimetanil, Pirimifos metile, Quinoxifen, Tebuconazolo, Terbutilazina.	UNI EN 15662:2009	€ 300,00
Anidride solforosa totale	MI N° 008/COAC rev. 4 2011	€ 12,40
Anidride solforosa/Solfiti (in SO2)	MI N° 017/COAC rev.0 2011	€ 12,40
Benzo(a)pirene in oli	MI N° 053/COAC rev.0 2011	€ 200,00
Caffeina	MI N° 005/COAC rev. 2 2007	€ 32,00
Carbendazim	MI N° 067/COAC rev. 0 2011	€ 50,00
Ceneri	MI N°018/COAC rev. 0 2011	€ 14,50
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE L 272 03/10/1990 all. pto 9	€ 14,50
Cromatografia HPLC	HPLC	€ 32,00
Densità (sul distillato)	Reg. CE 355/2005 28/02/2005	€ 12,40
Densità (sul distillato)	DM 12/03/1986 Supplemento GU 14/07/1986	€ 12,40
Densità relativa (sul tal quale)	Reg. CE 355/2005 28/02/2005	€ 8,00
Ditiocarbammati	GU n. 155 08/06/1981	€ 30,00
Dosaggio princ.attivo stupefacenti	MI N° 048/COAC rev. 0 2011	€ 60,00
Esafluoroisopropanolo	MI N° 079/COAC rev. 0 2011	€ 71,00
Estrattivi inazotati (Carboidrati)	MI N° 034/COAC rev. 0 2011 +MI N° 025/COAC rev.0 2011+Suppl.ordinario alla G.U. n.186 del 10/08/1994	€ 2,15
Estratto etereo (Lipidi)	MI N° 022/COAC rev. 0 2011	€ 18,60
Estratto etereo con idrolisi (Lipidi)	Supplemento G.U. n.186 del 10.08.1994	€ 20,00
Estratto etereo con idrolisi (materia grassa)	Supplemento G.U. n.229 del 2.10.1986	€ 20,00
Fruttosio	MI N° 047/COAC rev. 0 2011	€ 31,00
Fumonisine B1+B2	MI N°041/COAC rev. 0 2011	€ 78,00
Furano	MI N° 075/COAC rev. 0 2011	€ 73,00
Gas cromatografia	Gas cromatografia	€ 50,00
Glucosio	MI N° 047/COAC rev. 0 2011	€ 31,00
Glutine	MI 022/BIO rev. 0 2011	€ 30,00
Grado alcolico (titolo alcolometr. vol.)	Reg. CE 355/2005 28/02/2005 - vedi parametro Densità sul distillato	€ 25,00

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE ALIMENTI E MATRICI VARIE		
Parametro	Metodo	Prezzo
Grado alcolico (titolo alcolometr. vol.)	DM 12/03/1986 Supplemento GU 14/07/1986 - vedi parametro Densità sul distillato	€ 25,00
Iodio in sale	DM n.562 10/08/1995	€ 15,00
Isofluorano	MI N° 078/COAC rev. 0 2011	€ 50,00
Lattosio	MI N° 047/COAC rev. 0 2011	€ 31,00
Maltosio	MI N° 047/COAC rev. 0 2011	€ 31,00
Materia grassa	MI N° 025/COAC rev. 0 2011	€ 2,15
Metalli vedi ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE ACQUE,SUOLO E RIFIUTI e ALTRE MATRICI AMBIENTALI		
Metanolo (su alcol anidro)	MI N°059/COAC rev. 0 2011	€ 32,00
Numero di perossidi	CEE 2568/91 11/07/91 all. III	€ 12,40
Ocratossina	MI N°060/COAC rev. 0 2011	€ 54,00
Ocratossina	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2009	€ 54,00
Oxifrit test (stato di ossidazione)	MI N°026/COAC rev. 0 2011	€ 8,30
Patulina	MI N° 085/COAC rev. 0 2011	€ 50,00
Peso netto	DM 03/02/1989 GU n° 168 20/07/1989	€ 5,00
Peso sgocciolato	DM 03/02/1989 GU n° 168 20/07/1989	€ 5,00
Pesticidi in cereali/farine:	MI N° 062/COAC rev. 0 2011	€ 200,00
Pesticidi in oli:	MI N° 063/COAC rev. 0 2011	€ 300,00
Pesticidi in prodotti ortofrutticoli	MI N° 009/COAC rev. 8 2009	€ 300,00
Pesticidi in vino:	MI N° 061/COAC rev. 0 2011	€ 100,00
Protossido di Azoto	MI N° 077/COAC rev. 0 2011	€ 50,00
Saccarosio	MI N° 047/COAC rev. 0 2011	€ 31,00
Sostanza secca	MI N° 034/COAC rev .0 2011	€ 10,30
Sostanze azotate (Protidi - Nx5,7)	Suppl.ordinario alla G.U. n.186 del 10/08/1994	€ 16,50
Sostanze azotate (Protidi - Nx6,25)	Suppl.ordinario alla G.U. n.186 del 10/08/1994	€ 16,50
Sostanze azotate (Protidi - Nx6,38)	Suppl.ordinario alla G.U. n.186 del 10/08/1994	€ 16,50
Sostanze insolubili in acqua	DM 03/02/1989 GU n° 168 20/07/1989	€ 10,00
Tetracloroetilene	MI N° 088/COAC rev. 0 2011	€ 50,00
Tiabendazolo	MI N° 067/COAC rev. 0 2011	€ 50,00
Umidità (acqua e sost.vol. a 100°-105°C)	MI N° 034A/COAC rev. 0 2011	€ 10,30
Valore energetico	MI N° 034/COAC rev.0 2011+MI N° 025/COAC rev.0 2011+Suppl.ordinario alla G.U. n.186 del 10/08/1994 + valori tabellari	€ 2,15
Zearalenone	MI N° 042/COAC rev. 0 2011	€ 78,00

ANALISI IMMUNOCHIMICHE E BIOLOGICHE		
Parametro	Metodo	Prezzo
Clorofilla "A"	MI 002/BIO rev0 2011	€ 32,00
Fenologia del cipresso	MI 025/BIO rev0 2011	€ 50,00
Metodo di campionamento e conteggio dei granuli polliniche delle spore fungine aerodisperse	UNI 11108:2004	€ 25,00
Ricerca allergeni	MI 023/BIO rev0 2011	€ 30,00
Ricerca DNA endogeno MAIS (HMG)	MI 016/BIO rev0 2010	€ 50,00
Ricerca DNA endogeno SOIA (lectina)	MI 017/BIO rev0 2010	€ 20,00
Ricerca OGM - promotore 35S	MI 015/BIO rev0 2010	€ 20,00
Ricerca OGM - terminatore NOS	MI 022/BIO rev 0 2010	€ 20,00
Ricerca qualitativa mais OGM Bt11	MI 020/BIO rev0 2010	€ 20,00
Ricerca qualitativa mais OGM Bt176	MI 019/BIO rev0 2010	€ 20,00
Ricerca qualitativa mais OGM Mon810	MI 018/BIO rev0 2010	€ 20,00
Ricerca qualitativa soia OGM RR	MI 021/BIO rev0 2010	€ 20,00

ANALISI MICROBIOLOGICHE		
Parametro	Metodo	Prezzo
Anaerobi	MI N° 002/MI rev. 0 2008	€ 16,00
Bacillus cereus	Rapporti ISTISAN 1996/35 Met 14	€ 20,00
Carica batterica (psicrotrofi)	Circ. Reg. n° 17 13/03/2002 SO BURL n° 37 09/09/2002 Met RL 002	€ 16,00
Carica microbica	MI N° 003/MI rev. 1 2015+UNI EN ISO 4833:2004	€ 16,00
Carica microbica	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 4833:2004	€ 16,00
Carica Microbica Totale	MI N° 004/MI rev. 1 2015+UNI EN ISO 4833:2004	€ 16,00
Clostridi solfito riduttori	ISO 15213:2003	€ 20,00
Clostridium perfringens	ISO 7937: 2004	€ 20,00
Clostridium perfringens	Rapporti ISTISAN 07/5 Met ISS A 005B rev.00	€ 20,00
Clostridium perfringens (spore comprese)	ISO 14189:2013	€ 20,00
Coliformi	D.M. 13/01/93 G.U. n.14 19/01/93 Met. A	€ 20,00
Coliformi fecali	Rapporti ISTISAN 02/3	€ 20,00
Coliformi fecali	APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003	€ 16,00
Coliformi fecali	APAT CNR IRSA 7020 A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 7010 A Man 29 2003	€ 16,00
Coliformi totali	ISO 4831:2006	€ 16,00
Coliformi totali	APAT CNR IRSA 7010 A Man 29 2003	€ 16,00

ANALISI MICROBIOLOGICHE		
Parametro	Metodo	Prezzo
Coliformi totali	ISO 18593:2004+ISO 4832:2006	€ 16,00
Coliformi totali	ISO 4832:2006	€ 20,00
Conta dei microrganismi negli alimenti (Conta delle colonie a 30°C)	UNI EN ISO 4833:2004	€ 16,00
Conta di Coliformi totali	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003	€ 16,00
Conta di Enterobacteriaceae	ISO 21528-2:2017	€ 20,00
Conta di Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	€ 16,00
Conta di Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 C Man 29 2003	€ 20,00
Conta di Escherichia coli e batteri coliformi (da 1 a 100 u.f.c./volume filtrato)	ISO 9308-1:2014/Amd1:2016	€ 20,00
Conteggio di Legionella	ISO 11731:2017 escluso p.to 7	€ 55,00
Conta di Legionella spp.	Doc 04/04/2000 GU n° 103 05/05/2000 All.2-3	€ 55,00
Conta di Listeria monocytogenes	ISO 11290-1:2017	€ 30,00
Conta di microrganismi vitali (conteggio colonie a 22°C)	UNI EN ISO 6222:2001	€ 16,00
Conta di microrganismi vitali (conteggio colonie a 36 °C)	UNI EN ISO 6222:2001	€ 16,00
Conta di Pseudomonas aeruginosa	ISO 16266:2006	€ 20,00
Conteggio colonie a 22°C (tecnica per filtrazione)	Rapporti ISTISAN 07/5 Met ISS A 004 A rev.00	€ 16,00
Enterobacter sakazakii	ISO/TS 22964:2006	€ 55,00
Enterobacteriaceae	ISO 18593:2004+ISO 21528-2:2004	€ 20,00
Enterobacteriaceae	ISO 21528-1:2004	€ 20,00
Enterobatteriaceae	APAT CNR IRSA 5 Man 20 2003	€ 20,00
Esame microscopico	UNI 10674:2002	€ 20,00
Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	€ 20,00
Escherichia coli	ISO 18593:2004+ISO 16649-2:2001	€ 20,00
Escherichia coli	MI N° 005/MI rev. 0 2008	€ 16,00
LAL test "GEL CLOT" (Limit test)	Ph. Eur. Ed 7.0 2011 capitolo 2.6.14	€ 33,00
Legionella spp.	MI N° 004/MI rev. 1 2015+All.2 Doc. 4/4/2000 Linee guida prev. Legionellosi G.U. n. 103 del 05/05/2000	€ 55,00
Lieviti e muffe	MI N° 004/MI rev. 1 2015+Rapporti ISTISAN 07/5 Met ISS A 016B rev. 00	€ 16,00
Lieviti e muffe	Rapporti ISTISAN 07/5 Met ISS A 016B rev.00	€ 16,00
Lieviti e muffe	Rapporti ISTISAN 1996/35 Met 2	€ 16,00
Lieviti e muffe (aria)	MI N° 003/Mi rev. 1 2015+Rapporti ISTISAN 07/5 Met ISS A 016B rev. 00	€ 16,00

ANALISI MICROBIOLOGICHE		
Parametro	Metodo	Prezzo
Lieviti e muffe (superficie)	ISO 18593:2004+Rapporti ISTISAN 07/5 Met ISS A 016B rev. 00	€ 16,00
Listeria monocytogenes	UNI ISO 18593:2004+EN ISO 11290-1:1997+ISO 11290-1:1996/Amd.1:2004	€ 30,00
Listeria monocytogenes	OM 7/12/1993 GU n° 291 13/12/1993 All. 3	€ 30,00
Muffe (ricerca)	ISO 18593:2004+Rapporti ISTISAN 07/5 Met ISS A 016B rev. 00	€ 16,00
Prova di sterilità su dispositivi biomedici	UNI EN ISO 11737-1:2006	€ 16,00
Pseudomonas aeruginosa	ISO 18593:2004+ISO 16266:2006	€ 20,00
Ricerca di Escherichia coli STEC e determinazione dei sierogruppi O157, O111, O26, O103 e O145	UNI CEN ISO/TS 13136:2013	€ 50,00
Ricerca di Listeria monocytogenes	AFNOR BRD 07/10 - 04/05	€ 50,00
Ricerca di Salmonella spp (Presenza/Assenza)	ISO 6579-1:2017 (esclusa conferma definitiva pt. 9.5.6)	€ 30,00
Ricerca di Salmonella spp	AFNOR BRD 07/06 - 07/04	€ 50,00
Ricerca e conteggio delle spore di anaerobi solfito-riduttori	UNI EN 26461:1993 Parte 2	€ 16,00
Salmonella spp	Rapporti ISTISAN 1996/35 Met 12	€ 30,00
Salmonella spp	Rapporti ISTISAN 07/5 Met ISS A 011A rev.00	€ 30,00
Salmonella spp	APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003	€ 30,00
Salmonella spp	APAT CNR IRSA 3 Man 20 2003	€ 30,00
Salmonella spp	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 6579:2008	€ 30,00
Salmonella spp.	APAT Man. 20/2003 pg. 27	€ 300,00
Spore di Clostridi solfito riduttori	ISO 15213:2003	€ 20,00
Spore di clostridi solfito-riduttori	UNI EN 26461-2:1994	€ 16,00
Spore di Clostridi solfito-riduttori	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	€ 16,00
Stafilococco aureo	UNI EN ISO 6888-1:2004	€ 20,00
Stafilococco aureo	D.M.13/01/93 G.U. n.14 19/01/93	€ 16,00
Stafilococco aureo	Rapporti ISTISAN 07/5 Met ISS A 018A rev.00	€ 16,00
Stafilococco aureo	ISO 18593:2004+UNI EN ISO 6888-1:2004	€ 16,00
Stafilococco aureo	Rapporti ISTISAN 07/5 Met ISS A 018A rev.00	€ 16,00
Streptococchi fecali (Enterococchi)	D.M. 13/01/93 G.U. n.14 19/01/93 Met. A	€ 20,00
Streptococchi fecali (Enterococchi)	APAT CNR IRSA 7040 A Man 29 2003	€ 16,00
Streptococchi fecali (Enterococchi)	APAT CNR IRSA 4 Man 20 2003	€ 20,00
Streptococchi fecali (Enterococchi)	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	€ 16,00
Valutazione della stabilità delle conserve	Rapporti ISTISAN 1996/35 Met 25	€ 16,00

ANALISI MICROBIOLOGICHE		
Parametro	Metodo	Prezzo
Valutazione della tossicità acuta con batteri bioluminescenti	APAT CNR IRSA 8030 Man 29 2003	€ 90,00
Valutazione della tossicità con Daphnia magna	APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003	€ 110,00
Valutazione quantitativa dei microrganismi vitali (conteggio colonie a 36°C)	APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	€ 16,00

ANALISI EMISSIONI		
Parametro	Metodo	Prezzo
Analisi gas impianti riscaldamento	UNI 10389	€ 60,00
Determinazione della concentrazione in massa di polveri - Metodo gravimetrico	UNI EN 13284-1:2003	€ 15,00
Opacità gas di scarico	Allegato 1 del DM 07/08/2000	€ 62,00

ANALISI E MISURE RADIOMETRICHE		
Parametro	Metodo	Prezzo
Radioattività alfa e beta totale nel particolato atmosferico (giornaliero)	Contatore plastico a ZnS in pozzetto	€ 12,00
Radioattività gamma nel particolato atmosferico	Spettrometria gamma rivelatore Ge	€ 103,00
Radioattività gamma deposizioni al suolo	Spettrometria gamma rivelatore Ge	€ 400,00
Radioattività gamma in materiali da costruzione	Spettrometria gamma rivelatore Ge	€ 155,00
Radioattività gamma in smear-test	Spettrometria gamma rivelatore Ge	€ 155,00
Radioattività gamma matrici ambientali	Spettrometria gamma rivelatore Ge	€ 155,00
Radioattività gamma nel terreno	Spettrometria gamma rivelatore Ge	€ 155,00
Radioattività gamma nell'acqua	Spettrometria gamma rivelatore Ge	€ 155,00
Radioattività gamma nell'erba	Spettrometria gamma rivelatore Ge	€ 155,00
Radioattività gamma nel legname e derivati	Spettrometria gamma rivelatore Ge	€ 155,00
Radionuclidi gamma emettitori di energia compresa tra 50 keV e 2,5 MeV in acque destinate al consumo umano	001/RAD rev. 10 2017	€ 103,00
Radionuclidi gamma emettitori di energia compresa tra 50 keV e 2,5 MeV in alimenti	001/RAD rev. 10 2017	€ 103,00
Radon disciolto in acqua	Celle a scintillazione (Celle di Lucas)	€ 103,00
Radon in aria (rivelatore a tracce film sottile LR115)	Metodo delle tracce nucleari su film sottile LR115. Documento ENEA vers. 31/03/1992	€ 66,00 (per

ANALISI E MISURE RADIOMETRICHE		
Parametro	Metodo	Prezzo
		dosimetro)
Radon in aria (strumento portatile)	Alphaguard	€ 77,00
Rateo di dose da radiazione gamma ambientale	Contatore proporzionale	€ 62,00
Spettrometria gamma in campo	Spettrometria gamma rivelatore al Ge (portatile)	€ 207,00

ANALISI MINERALOGICHE		
Parametro	Metodo	Prezzo
Analisi elementare al SEM/EDS	Microscopia elettronica a scansione e fluorescenza di raggi X con rivelatore a dispersione di energia	€ 280,00
Analisi granulometrica a secco	C.N.R. – Bollettino Ufficiale (Norme tecniche) – A.V – N. 23	€ 50,00
Analisi mineralogica qualitativa (FTIR)	Spettroscopia IR in Trasformata di Fourier	€ 80,00
Analisi mineralogica qualitativa (RDX)	Diffrattometria a raggi X	€ 110,00
Analisi qualitativa dell'amianto in campioni in massa al FTIR	DM 6/9/94 SO n.156 GU n.288 10/12/94 all. 1 DM 14/5/1996 Allegato 5	€ 80,00
Analisi qualitativa dell'amianto in campioni in massa al RDX	DM 6/9/94 SO n.156 GU n.288 10/12/94 all. 1 DM 14/5/1996 Allegato 5	€ 110,00
Analisi qualitativa dell'amianto in campioni in massa al SEM/EDS	DM 6/9/94 SO n.156 GU n.288 10/12/94 all.2 met. B	€ 280,00
Caratterizzazione del particolato atmosferico raccolto su filtro	Microscopia elettronica a scansione e fluorescenza di raggi X con rivelatore a dispersione di energia	€ 280,00
Identificazione qualitativa delle fibre di amianto in materiali in massa mediante la tecnica della dispersione cromatica.	DM 6/09/94 SO GU SG n.220 20/09/94 all. 3	€ 80,00
Tenore di amianto in campioni massivi	DM 6/09/94 SO GU SG n.220 del 20/09/94 all. 1 metodo B	280,00

ANALISI ARIA AMBIENTE		
Parametro	Metodo	Prezzo
Benzene in aria	MI N° 072/COAC rev. 0 2011 o MI N° 074/COAC rev. 0 2011	€ 12,17
BTEX in ambiente interno/esterno	MI N° 072/COAC rev. 0 2011	€ 73,00
BTEX in ambiente interno/esterno	MI N° 074/COAC rev. 0 2011	€ 100,00
Composti organici volatili	UNI EN 13649	€ 100,00
Composti Organici Volatili (espressi come carbonio totale)	MI N° 074/COAC rev. 0 2011	€ 100,00
Concentrazione fibre aerodisperse al MOCF in ambienti indoor	DM 6/9/94 SO n.156 GU n.288 10/12/94 all. 2 met. A	€ 80,00
Concentrazione fibre amianto aerodisperse al SEM/EDS in ambienti indoor	DM 6/9/94 SO n.156 GU n.288 10/12/94 all. 2 met. B	€ 280,00
Determinazione della concentrazione in massa di particolato atmosferico - Metodo gravimetrico	EN 12341:1998	€ 15,00
Diclorometano	UNI EN 13649	€ 80,00
Esposizioni professionali a fibre aerodisperse	Metodo OMS - 1997 richiamato da D.Lgs. 81/ 2008 ex art. 253	€ 80,00
Etilbenzene in aria	MI N° 072/COAC rev. 0 2011 o MI N° 074/COAC rev. 0 2011	€ 12,17
Formaldeide	Metodo NIOSH 2016	€ 50,00
IPA in deposimetri	MI N° 058/COAC rev. 0 2011	€ 100,00
IPA volatili in aria	MI N° 067/COAC rev. 0 2011	€ 100,00
IPA in particolato	Metodo NIOSH 5506	€ 100,00
m,p-Xilene in aria	MI N° 072/COAC rev. 0 2011 o MI N° 074/COAC rev. 0 2011	€ 12,17
o-Xilene in aria	MI N° 072/COAC rev. 0 2011 o MI N° 074/COAC rev. 0 2011	€ 12,17
PM_{10} e $PM_{2.5}$	European Standard EN 12341:1998 e D.M.155/2010	€ 15,00
Sevorane in ambiente	MI N° 080/COAC rev. 0 2011	€ 70,00
Tetracloroetilene	UNI EN 13649	€ 80,00
Toluene in aria	MI N° 072/COAC rev. 0 2011 o MI N° 074/COAC rev. 0 2011	€ 12,17
Volume (su filtrato)	Rapporti ISTISAN 06/38	€ 35,00
Volume (su filtro mineralizzato)	Rapporti ISTISAN 06/38	€ 5,00

PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
Personale Laureato	Ora diurna	€ 46,00
Personale Laureato	Ora notturna	€ 70,00
Personale Tecnico	Ora diurna	€ 31,00
Personale Tecnico	Ora notturna	€ 46,00
Stesura relazioni/documentazione	Ora	€ 46,00
Campionamento/Uso apparecchiature	Ora o Forfait /variabile secondo tipologia	da: € 3,00 a: € 100,00

NOTA: I prezzi indicati si intendono I.V.A. esclusa, per singola analisi, misura o prestazione, salvo diversamente specificato. Per analisi, misure o prestazioni non elencate nel presente tariffario, ed in caso di lavori su elevato numero di campioni, misure o prestazioni, e per campionature particolari, il prezzo dovrà essere preventivamente concordato tra il committente e l'ARPA