

PERCENTUALE DI ASSENZE PER STRUTTURA DIRIGENZIALE

GENNAIO	Struttura Dirigenziale	nr dipendenti	% assenza*	% presenza
	Direzione generale	4	17,04	82,96
	Sezione Laboratorio chimico, biologico e microbiologico	16	34,61	65,39
	Direzione tecnica	6	12,12	87,88
	Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi	3	24,25	75,75
	Servizio Amministrativo	15	33,02	66,98
	Sezione Agenti fisici	14	25,64	74,36
	Sezione Acque, Suolo e Siti contaminati	9	27,27	72,73
	Area Operativa Acque e spettrofotometria	4	13,64	86,36
	Sezione Aria e Energia	11	27,68	72,32
	TOTALE	82	23,92	76,08

*malattia, ferie, permessi e aspettative a vario titolo, congedi per maternità, congedi parentali ecc.

FEBBRAIO	Struttura Dirigenziale	nr dipendenti	% assenza*	% presenza
	Direzione generale	4	26,25	73,75
	Sezione Laboratorio chimico, biologico e microbiologico	16	22,58	77,42
	Direzione tecnica	6	11,66	88,34
	Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi	3	6,67	93,33
	Servizio Amministrativo	15	27,48	72,52
	Sezione Agenti fisici	15	21,34	78,66
	Sezione Acque, Suolo e Siti contaminati	9	8,89	91,11
	Area Operativa Acque e spettrofotometria	4	11,25	88,75
	Sezione Aria e Energia	12	23,74	76,26
	TOTALE	84	17,76	82,24

*malattia, ferie, permessi e aspettative a vario titolo, congedi per maternità, congedi parentali ecc.

MARZO	Struttura Dirigenziale	nr dipendenti	% assenza*	% presenza
	Direzione generale	4	8,33	91,67
	Sezione Laboratorio chimico, biologico e microbiologico	16	30,68	69,32
	Direzione tecnica	6	31,74	68,26
	Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi	3	4,76	95,24
	Servizio Amministrativo	15	27,3	72,7
	Sezione Agenti fisici	15	14,28	85,72
	Sezione Acque, Suolo e Siti contaminati	9	2,12	97,88
	Area Operativa Acque e spettrofotometria	4	13,09	86,91
	Sezione Aria e Energia	14	26,1	73,9
	TOTALE	86	17,60	82,40

*malattia, ferie, permessi e aspettative a vario titolo, congedi per maternità, congedi parentali ecc.

APRILE	Struttura Dirigenziale	nr dipendenti	% assenza*	% presenza
	Direzione generale	4	18,75	81,25
	Sezione Laboratorio chimico, biologico e microbiologico	17	25,76	74,24
	Direzione tecnica	6	14,17	85,83
	Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi	3	15	85
	Servizio Amministrativo	15	28,33	71,67
	Sezione Agenti fisici	15	17	83
	Sezione Acque, Suolo e Siti contaminati	9	5,56	94,44
	Area Operativa Acque e spettrofotometria	4	20	80
	Sezione Aria e Energia	14	28,57	71,43
	TOTALE	87	19,24	80,76

*malattia, ferie, permessi e aspettative a vario titolo, congedi per maternità, congedi parentali ecc.

MAGGIO	Struttura Dirigenziale	nr dipendenti	% assenza*	% presenza
	Direzione generale	4	14,77	85,23
	Sezione Laboratorio chimico, biologico e microbiologico	16	27,57	72,43
	Direzione tecnica	7	18,84	81,16
	Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi	3	15,15	84,85
	Servizio Amministrativo	15	30,61	69,39
	Sezione Agenti fisici	15	18,79	81,21
	Sezione Acque, Suolo e Siti contaminati	9	16,17	83,83
	Area Operativa Acque e spettrofotometria	4	5,68	94,32
	Sezione Aria e Energia	13	29,71	70,29
	TOTALE	86	19,70	80,30

*malattia, ferie, permessi e aspettative a vario titolo, congedi per maternità, congedi parentali ecc.

GIUGNO	Struttura Dirigenziale	nr dipendenti	% assenza*	% presenza
	Direzione generale	4	31,25	68,75
	Sezione Laboratorio chimico, biologico e microbiologico	16	32,91	67,09
	Direzione tecnica	7	29,29	70,71
	Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi	3	10	90
	Servizio Amministrativo	17	37,1	62,9
	Sezione Agenti fisici	15	17,34	82,66
	Sezione Acque, Suolo e Siti contaminati	9	14,45	85,55
	Area Operativa Acque e spettrofotometria	4	37,5	62,5
	Sezione Aria e Energia	14	32,6	67,4
	TOTALE	89	26,94	73,06

*malattia, ferie, permessi e aspettative a vario titolo, congedi per maternità, congedi parentali ecc.

LUGLIO	Struttura Dirigenziale	nr dipendenti	% assenza*	% presenza
	Direzione generale	4	19,32	80,68
	Sezione Laboratorio chimico, biologico e microbiologico	16	23,75	76,25
	Direzione tecnica	7	37,66	62,34
	Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi	3	25,76	74,24
	Servizio Amministrativo	16	50,28	49,72
	Sezione Agenti fisici	15	30	70
	Sezione Acque, Suolo e Siti contaminati	9	31,83	68,17
	Area Operativa Acque e spettrofotometria	4	7,96	92,04
	Sezione Aria e Energia	15	36,68	63,32
	TOTALE	89	29,25	70,75

*malattia, ferie, permessi e aspettative a vario titolo, congedi per maternità, congedi parentali ecc.

AGOSTO	Struttura Dirigenziale	nr dipendenti	% assenza*	% presenza
	Direzione generale	4	14,29	85,71
	Sezione Laboratorio chimico, biologico e microbiologico	16	38,97	61,03
	Direzione tecnica	7	27,21	72,79
	Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi	3	19,05	80,95
	Servizio Amministrativo	16	46,43	53,57
	Sezione Agenti fisici	16	33,24	66,76
	Sezione Acque, Suolo e Siti contaminati	9	18,52	81,48
	Area Operativa Acque e spettrofotometria	4	21,43	78,57
	Sezione Aria e Energia	13	26,38	73,62
	TOTALE	88	27,28	72,72

*malattia, ferie, permessi e aspettative a vario titolo, congedi per maternità, congedi parentali ecc.

SETTEMBRE	Struttura Dirigenziale	nr dipendenti	% assenza*	% presenza
	Direzione generale	4	25	75
	Sezione Laboratorio chimico, biologico e microbiologico	16	38,1	61,9
	Direzione tecnica	7	33,34	66,66
	Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi	3	47,62	52,38
	Servizio Amministrativo	16	36,01	63,99
	Sezione Agenti fisici	16	19,05	80,95
	Sezione Acque, Suolo e Siti contaminati	9	15,34	84,66
	Area Operativa Acque e spettrofotometria	4	45,24	54,76
	Sezione Aria e Energia	13	30,03	69,97
	TOTALE	88	32,19	67,81

*malattia, ferie, permessi e aspettative a vario titolo, congedi per maternità, congedi parentali ecc.

OTTOBRE	Struttura Dirigenziale	nr dipendenti	% assenza*	% presenza
	Direzione generale	4	4,35	95,65
	Sezione Laboratorio chimico, biologico e microbiologico	15	27,84	72,16
	Direzione tecnica	7	29,2	70,8
	Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi	3	5,8	94,2
	Servizio Amministrativo	16	35,9	64,1
	Sezione Agenti fisici	16	21,19	78,81
	Sezione Acque, Suolo e Siti contaminati	9	11,11	88,89
	Area Operativa Acque e spettrofotometria	4	30,43	69,57
	Sezione Aria e Energia	15	19,88	80,12
	TOTALE	89	20,63	79,37

*malattia, ferie, permessi e aspettative a vario titolo, congedi per maternità, congedi parentali ecc.

NOVEMBRE	Struttura Dirigenziale	nr dipendenti	% assenza*	% presenza
	Direzione generale	4	10	90
	Sezione Laboratorio chimico, biologico e microbiologico	17	35,94	64,06
	Direzione tecnica	7	24,29	75,71
	Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi	3	6,67	93,33
	Servizio Amministrativo	15	28,33	71,67
	Sezione Agenti fisici	16	21,57	78,43
	Sezione Acque, Suolo e Siti contaminati	9	5	95
	Area Operativa Acque e spettrofotometria	4	26,25	73,75
	Sezione Aria e Energia	15	25,67	74,33
	TOTALE	90	20,41	79,59

*malattia, ferie, permessi e aspettative a vario titolo, congedi per maternità, congedi parentali ecc.

DICEMBRE	Struttura Dirigenziale	nr dipendenti	% assenza*	% presenza
	Direzione generale	4	10	90
	Sezione Laboratorio chimico, biologico e microbiologico	17	37,06	62,94
	Direzione tecnica	7	27,86	72,14
	Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi	3	8,33	91,67
	Servizio Amministrativo	15	28,32	71,68
	Sezione Agenti fisici	16	33,13	66,87
	Sezione Acque, Suolo e Siti contaminati	9	23,89	76,11
	Area Operativa Acque e spettrofotometria	4	48,75	51,25
	Sezione Aria e Energia	15	26,34	73,66
	TOTALE	90	27,08	72,92

*malattia, ferie, permessi e aspettative a vario titolo, congedi per maternità, congedi parentali ecc.