

\*\*limite previsto dal D.Lgs.152/06 (siti contaminati).Indicato se differente da VS oppure VS non disponibile. Per PCE e TCE il VS differisce dalla CSC (CSC PCE: 1,1; TCE:1,5)

| Codice piezometro ARPA |       |       | Jo01         | Pn05         | Po02       |              |            |            |            | Po13       |              |            |            |            | Po29       |              |            |            |            | Po34       |              |            |            |            | Po35         | Po38       |              |            |            |            | Po49       |              |            |            |            |       |
|------------------------|-------|-------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-------|
| Comune                 |       |       | JOVENÇAN     | PONTEY       | POLLEIN    |              |            |            |            | POLLEIN    |              |            |            |            | POLLEIN    |              |            |            |            | POLLEIN    |              |            |            |            | POLLEIN      | POLLEIN    |              |            |            |            | POLLEIN    |              |            |            |            |       |
| Codice Corpo Idrico    |       |       | IT0201VA     | IT0201VA     | IT0201VA   |              |            |            |            | IT0201VA   |              |            |            |            | IT0201VA   |              |            |            |            | IT0201VA   |              |            |            |            | IT0201VA     | IT0201VA   |              |            |            |            | IT0201VA   |              |            |            |            |       |
| Monitoraggio tipo      |       |       | sorveglianza | sorveglianza | operativo  | sorveglianza | operativo  | operativo  | OPERATIVO  | operativo  | sorveglianza | operativo  | operativo  | OPERATIVO  | operativo  | sorveglianza | operativo  | operativo  |            | operativo  | sorveglianza | operativo  | operativo  | OPERATIVO  | sorveglianza | operativo  | sorveglianza | operativo  | operativo  | OPERATIVO  | operativo  | sorveglianza | operativo  | operativo  | OPERATIVO  |       |
| Codice campione        |       |       | C202403573   | C202403683   | C202401674 | C202403454   | C202405420 | C202406961 | VMA        | C202401658 | C202403452   | C202405526 | C202406939 | VMA        | C202401676 | C202403483   | C202405459 | C202406962 | VMA        | C202401659 | C202403488   | C202405421 | C202406955 | VMA        | C202403537   | C202401660 | C202403482   | C202405525 | C202406963 | VMA        | C202401661 | C202403489   | C202405457 | C202406957 | VMA        |       |
| Data prelievo 2023     |       |       | 25-giu       | 26-giu       | 26-mar     | 18-giu       | 23-set     | 19-nov     | 4 campioni | 25-mar     | 18-giu       | 24-set     | 18-nov     | 4 campioni | 26-mar     | 18-giu       | 24-set     | 19-nov     | 4 campioni | 25-mar     | 19-giu       | 23-set     | 18-nov     | 4 campioni | 24-giu       | 25-mar     | 18-giu       | 24-set     | 19-nov     | 4 campioni | 25-mar     | 19-giu       | 24-set     | 18-nov     | 4 campioni |       |
| Parametro              | U.d.M | V.S.* |              |              |            |              |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              |            |            |            |              |            |              |            |            |            |            |              |            |            |            |       |
| Soggiacenza            | m     | -     | 27,67        | 8,67         |            |              | 14,02      |            |            | 7,44       | 5,22         | 5,88       | 5,84       | 6,1        | 3,85       | 2,9          | 3,77       | 3,7        | 3,6        | 3,7        | 2,32         | 3,1        | 3,05       | 3,0        | 1,87         | 4,35       | 3,32         | 4,2        | 4,15       | 4,0        | 5,16       | 4,04         | 5,08       | 5,01       | 4,8        |       |
| Temperatura            | °C    | -     | 14,53        | 12,1         | 10,3       | 15,6         | 12,04      | 9,5        | 11,86      | 6,5        | 10,1         | 16,4       | 12,5       | 11,4       | 11,6       | 13,7         | 12,6       | 11,3       | 12,3       | 11,5       | 11,9         | 11,6       | 11,5       | 11,6       | 10,4         | 11,5       | 14,5         | 14,2       | 11,1       | 12,8       | 11,6       | 12,1         | 12,3       | 12         | 12,0       |       |
| pH                     | [pH]  | -     | 8,04         | 7,31         | 7,22       | 7,3          | 7,07       | 7,46       | 7,26       | 7,18       | 7,58         | 7,22       | 7,23       | 7,3        | 7,2        | 7,22         | 6,97       | 7,31       | 7,2        | 7,17       | 7,54         | 6,76       | 7,51       | 7,2        | 7,87         | 7,16       | 7,15         | 7,19       | 7,12       | 7,2        | 7,27       | 7,62         | 7,16       | 7,39       | 7,4        |       |
| Conducibilità El.      | µS/cm | 2500  | 343          | 518          | 563        | 482          | 375        | 481        | 475        | 430        | 192,3        | 494        | 547        | 415,8      | 521        | 463          | 463        | 551        | 499,5      | 549        | 458          | 420        | 533        | 490        | 467          | 677        | 432          | 524        | 633        | 567        | 561        | 443          | 439        | 531        | 494        |       |
| Ossigeno disciolto     | mg/l  | -     | 0,25         | 2,26         | 8,9        | 8,82         | 8,29       | 9,34       | 8,84       | 10,49      | 11,52        | 9,13       | 8,33       | 9,9        | 6,94       | 8,17         | 5,74       | 7,29       | 7,0        | 7,63       | 7,08         | 7,36       | 8,05       | 7,5        | 7,62         | 7,87       | 8,03         | 6,09       | 7,03       | 7,3        | 6,66       | 6,26         | 7,21       | 7,35       | 6,9        |       |
| Potenziale Redox       | mV    | -     | -60,9        | 269,8        | 253,6      | 189          | 265,8      | 282,8      | 247,8      | 170,9      | 193,3        | 192,8      | 292,3      | 212,3      | 243,3      | 178          | 199,3      | 272,9      | 223,4      | 175,6      | 149,8        | 245,4      | 265,3      | 209        | 103,9        | 183,8      | 149,6        | 192,6      | 291        | 204        | 183,4      | 143,8        | 218,1      | 255,4      | 200        |       |
| Calcio                 | mg/l  | -     | 26,1         | 63,8         |            | 89,4         |            |            |            |            | 40,9         |            |            |            |            | 80,5         |            |            |            |            | 81,2         |            |            |            | 80,1         |            | 84,2         |            |            |            |            | 77,6         |            |            |            |       |
| Magnesio               | mg/l  | -     | 19,9         | 29,4         |            | 18           |            |            |            |            | 5,25         |            |            |            |            | 16,3         |            |            |            |            | 14,3         |            |            |            | 11           |            | 15           |            |            |            |            | 13,9         |            |            |            |       |
| Sodio                  | mg/l  | -     | 10,46        | 12,16        |            | 16,6         |            |            |            |            | 3,67         |            |            |            |            | 34,1         |            |            |            |            | 15,7         |            |            |            | 7,26         |            | 16,2         |            |            |            |            | 14           |            |            |            |       |
| Potassio               | mg/l  | -     | 3,39         | 2,42         |            | 3,79         |            |            |            |            | 1,38         |            |            |            |            | 3,13         |            |            |            |            | 2,91         |            |            |            | 1,89         |            | 2,72         |            |            |            |            | 2,49         |            |            |            |       |
| Bicarbonati            | mg/l  | -     | 137,27       | 291,02       |            | 231,23       |            |            |            |            | 125,07       |            |            |            |            | 247,09       |            |            |            |            | 233,67       |            |            |            | 206,21       |            | 230,62       |            |            |            |            | 194,02       |            |            |            |       |
| Solfati                | mg/l  | 250   | 36,1         | 58,4         |            | 111          |            |            |            |            | 36,5         |            |            |            |            | 102          |            |            |            |            | 91,3         |            |            |            | 85,1         |            | 92,6         |            |            |            |            | 109          |            |            |            |       |
| Cloruri                | mg/l  | 250   | 28,3         | 25,3         |            | 34,8         |            |            |            |            | 1,87         |            |            |            |            | 35,3         |            |            |            |            | 22,1         |            |            |            | 11,6         |            | 24           |            |            |            |            | 20,1         |            |            |            |       |
| Fluoruri               | µg/l  | 1500  | <250         | <250         | 270        | 290          | 265        | 367        | 298        | 500        | 510          | 487,8      | 351        | 462,2      | 260        | 290          | 414,3      | 305        | 317,3      | <250       | <250         | <250       | <250       | <250       | <250         | <250       | <250         | <250       | <250       | <250       | <250       | 303          | 310        | 324,7      | 376        | 328,4 |
| Cloruri                | µg/l  | 250   | <2,3         | <2,3         |            | <2,3         |            |            |            |            | <2,3         |            |            |            |            | <2,3         |            |            |            |            | <2,3         |            |            |            | <2,3         |            | <2,3         |            |            |            |            | <2,3         |            |            |            |       |
| Fosfati                | µg/l  | -     | <3,3         | <3,3         |            | <3,3         |            |            |            |            | <3,3         |            |            |            |            | <3,3         |            |            |            |            | <3,3         |            |            |            | <3,3         |            | <3,3         |            |            |            |            | <3,3         |            |            |            |       |
| Ammonio                | µg/l  | 500   | <100         | <100         | <100       | <100         | <100       | <100       | <100       | <100       | <100         | <100       | <100       | <100       | <100       | <100         | <100       | <100       | <100       | <100       | <100         | <100       | <100       | <100       | <100         | <100       | <100         | <100       | <100       | <100       | <100       | <100         | <100       | <100       |            |       |
| Nitriti                | µg/l  | 500   | <130         | <130         | <130       | <130         | <130       | <130       | <130       | <130       | <130         | <130       | <130       | <130       | <130       | <130         | <130       | <130       | <130       | <130       | <130         | <130       | <130       | <130       | <130         | <130       | <130         | <130       | <130       | <130       | <130       | <130         | <130       | <130       |            |       |
| Nitrati                | mg/l  | 50    | <0,5         | 5,91         | 4,79       | 5,67         | 3,01       | 6,26       | 4,93       | 2,29       | 1,24         | 7,72       | 9,36       | 5,15       | 3,74       | 5,12         | 4,92       | 5,32       | 4,78       | 5,24       | 5,35         | 5,05       | 5,51       | 5,29       | 6,68         | 20,4       | 11,11        | 6,56       | 6,44       | 11,13      | 3,29       | 4,32         | 5,08       | 5,29       | 4,50       |       |
| Antimonio              | µg/l  | 5     | <2,8         | <2,8         |            | <2,8         |            |            |            |            | <2,8         |            |            |            |            | <2,8         |            |            |            |            | <2,8         |            |            |            | <2,8         |            | <2,8         |            |            |            |            | <2,8         |            |            |            |       |
| Arsenico               | µg/l  | 10    | <1,6         | <1,6         |            | <1,6         |            |            |            |            | <1,6         |            |            |            |            | <1,6         |            |            |            |            | <1,6         |            |            |            | <1,6         |            | <1,6         |            |            |            |            | <1,6         |            |            |            |       |
| Boro                   | µg/l  | 1000  |              | <66          |            |              |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              |            |            |            |              |            |              |            |            |            |            |              |            |            |            |       |
| Cadmio                 | µg/l  | 5     | <1           | <1           |            | <1           |            |            |            |            | <1           |            |            |            |            | <1           |            |            |            |            | <1           |            |            |            | <1           |            | <1           |            |            |            |            | <1           |            |            |            |       |
| Cromo tot              | µg/l  | 50    | <1,4         | 1,9          | 6,9        | 6,3          | 7,7        | 9,5        | 7,6        | <1,4       | <1,4         | 11,3       | 13,6       | 6,58       | 5,5        | 3,8          | 4,1        | 2,9        | 4,1        | 4,7        | 5,5          | 4,4        | 3,8        | 4,6        | <1,4         | 3,7        | 4,3          | 4,3        | 4,6        | 4,23       | 4          | 4,1          | 4,7        | 3,8        | 4,15       |       |
| Cromo VI               | µg/l  | 5     | <1,3         | 3            | 6,4        | 7,5          | 8,8        | 11,9       | 8,65       | <1,3       | <1,3         | 12,3       | 19,2       | 8,20       | 5,3        | 4            | 4,9        | <1,3       | 3,71       | 5,6        | 6,4          | 5,4        | 5,2        | 5,7        | <1,3         | 4,4        | 4,7          | 5          | 3,7        | 4,5        | 4,1        | 4,5          | 5,7        | 4,8        | 4,8        |       |
| Ferro                  | µg/l  | 200** | <4,9         | <4,9         | <4,9       | <4,9         | <4,9       | <4,9       | <4,9       | <4,9       | <4,9         | <4,9       | <4,9       | <4,9       | <4,9       | <4,9         | <4,9       | 27,2       | 8,64       | <4,9       | <4,9         | <4,9       | <4,9       | <4,9       | <4,9         | <4,9       | <4,9         | 6,6        | <4,9       | 3,5        | <4,9       | <4,9         | 17,9       | <4,9       | 6,3        |       |
| Manganese              | µg/l  | 50**  | <0,8         | <0,8         | <0,8       | <0,8         | <0,8       | <0,8       | <0,8       | <0,8       | <0,8         | 1,1        | <0,8       | 0,58       | 62         | <0,8         | 21,7       | 194        | 69,5       | <0,8       | <0,8         | <0,8       | <0,8       | <0,8       | <0,8         | <0,8       | <0,8         | <0,8       | <0,8       | <0,8       | <0,8       | <0,8         | <0,8       | 0,68       |            |       |
| Mercurio               | µg/l  | 1     | <0,02        | <0,02        |            |              |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              |            |            |            |            |              |            |            |            |              |            |              |            |            |            |            |              |            |            |            |       |

| Codice piezometro ARPA         |       |                     | Po50       |              |            |            |            | Po57         | Qu10         | Qu16         | Sc05          | Sc08          |              |            |            |            | Sc11          | Sc16          | Sm07         | Vi06         |
|--------------------------------|-------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Comune                         |       |                     | POLLEIN    |              |            |            |            | POLLEIN      | QUART        | QUART        | ST-CHRISTOPHE | ST-CHRISTOPHE |              |            |            |            | ST-CHRISTOPHE | ST-CHRISTOPHE | ST-MARCEL    | VILLENEUVE   |
| Codice Corpo Idrico            |       |                     | ITO201VA   |              |            |            |            | ITO201VA     | ITO201VA     | ITO201VA     | ITO201VA      | ITO201VA      |              |            |            |            | ITO201VA      | ITO201VA      | ITO201VA     | ITO201VA     |
| Monitoraggio tipo              |       |                     | operativo  | sorveglianza | operativo  | operativo  | OPERATIVO  | sorveglianza | sorveglianza | sorveglianza | sorveglianza  | operativo     | sorveglianza | operativo  | operativo  | OPERATIVO  | sorveglianza  | sorveglianza  | sorveglianza | sorveglianza |
| Codice campione                |       |                     | C202401662 | C202403490   | C202405458 | C202406958 | VMA        | C202403487   | C202403547   | C202403548   | C202403481    | C202401675    | C202403453   | C202405527 | C202406964 | VMA        | C202403456    | C202403428    | C202403684   | C202403574   |
| Data prelievo 2023             |       |                     | 25-mar     | 19-giu       | 24-set     | 18-nov     | 4 campioni | 19-giu       | 24-giu       | 24-giu       | 18-giu        | 26-mar        | 18-giu       | 24-set     | 19-nov     | 4 campioni | 18-giu        | 17-giu        | 26-giu       | 18-set       |
| Parametro                      | U.d.M | V.S.*               |            |              |            |            |            |              |              |              |               |               |              |            |            |            |               |               |              |              |
| Soggiacenza                    | m     | -                   | 5,5        | 4,38         | 5,38       | 5,32       | 5,1        | 13,16        | 2,82         | 3,72         | 5,55          | 4,37          | 3,41         | 4,19       | 4,03       | 4,0        | 2,42          | 3,8           | 2,84         | 13,99        |
| Temperatura                    | °C    | -                   | 12         | 13,3         | 14,2       | 13,9       | 13,4       | 12,9         | 13,4         | 13,4         | 12,1          | 10,3          | 15,6         | 14,2       | 12,6       | 13,2       | 13,2          | 14,7          | 13,2         | 13,3         |
| pH                             | [pH]  | -                   | 7,25       | 7,59         | 7,12       | 7,32       | 7,3        | 7,53         | 7,43         | 7            | 7,55          | 7,25          | 7,33         | 7,34       | 7,33       | 7,3        | 7,36          | 7,11          | 6,94         | 6,83         |
| Conducibilità El.              | µS/cm | 2500                | 758        | 583          | 597        | 721        | 665        | 476          | 727          | 432          | 859           | 582           | 406          | 397        | 500        | 471        | 946           | 455           | 489          | 615          |
| Ossigeno disciolto             | mg/l  | -                   | 5,42       | 6,17         | 3,97       | 3,69       | 4,8        | 7,92         | 3,93         | 8,72         | 8,81          | 8,15          | 7,87         | 8,04       | 8,28       | 8,1        | 2,71          | 10,34         | 3,15         | 4,45         |
| Potenziale Redox               | mV    | -                   | 183,8      | 140,9        | 211        | 254,4      | 198        | 168,1        | 120,5        | 165,5        | 136,4         | 251,2         | 170,3        | 188,3      | 263,2      | 218        | 204,9         | 152,3         | 224,3        | 171,4        |
| Calcio                         | mg/l  | -                   |            | 82,6         |            |            |            | 84,6         | 87,5         | 52,2         | 108           |               | 71,3         |            |            |            | 128           | 88,3          | 89,1         | 104          |
| Magnesio                       | mg/l  | -                   |            | 21,1         |            |            |            | 14,2         | 11,4         | 7,4          | 11,3          |               | 11,3         |            |            |            | 13,4          | 12,1          | 12           | 16,4         |
| Sodio                          | mg/l  | -                   |            | 34,1         |            |            |            | 14,9         | 50,4         | 21,2         | 39,9          |               | 24,2         |            |            |            | 30,2          | 20,6          | 7,32         | 17,4         |
| Potassio                       | mg/l  | -                   |            | 3,23         |            |            |            | 2,89         | 2,95         | 3,65         | 2,56          |               | 2,43         |            |            |            | 3,91          | 2,14          | 2,01         | 2,94         |
| Bicarbonati                    | mg/l  | -                   |            | 250,75       |            |            |            | 239,77       | 311,76       | 126,29       | 248,31        |               | 224,52       |            |            |            | 348,98        | 231,23        | 284,92       | 358,13       |
| Solfati                        | mg/l  | 250                 |            | 109          |            |            |            | 82,9         | 67,7         | 47,7         | 67,7          |               | 78,6         |            |            |            | 80,4          | 89,1          | 61,4         | 64           |
| Cloruri                        | mg/l  | 250                 |            | 49,4         |            |            |            | 29,5         | 80,2         | 42,2         | 105           |               | 24,9         |            |            |            | 61,5          | 37,7          | 5,49         | 5,9          |
| Fluoruri                       | µg/l  | 1500                | 269        | <250         | 324,3      | 432        | 287,6      | <250         | <250         | <250         | <250          | 280           | 420          | 429,8      | 412        | 311,7      | <250          | <250          | <250         | <250         |
| Cloruri                        | µg/l  | 250                 |            | <2,3         |            |            |            | <2,3         | <2,3         | <2,3         | <2,3          |               | <2,3         |            |            |            | <2,3          | <2,3          | <2,3         | <2,3         |
| Fosfati                        | µg/l  | -                   |            | <3,3         |            |            |            | <3,3         | <3,3         | 7,1          | <3,3          |               | <3,3         |            |            |            | <3,3          | <3,3          | <3,3         | <3,3         |
| Ammonio                        | µg/l  | 500                 | <100       | <100         | <100       | <100       | <100       | <100         | 454          | <100         | <100          | <100          | <100         | <100       | <100       | <100       | <100          | <100          | <100         | <100         |
| Nitriti                        | µg/l  | 500                 | <130       | <130         | <130       | <130       | <130       | <130         | <130         | <130         | <130          | <130          | <130         | <130       | <130       | <130       | <130          | <130          | <130         | <130         |
| Nitrati                        | mg/l  | 50                  | 4,41       | 6,22         | 5,14       | 6,54       | 5,58       | 6,06         | 9,48         | 9,84         | 14,59         | 5,01          | 3,49         | 3,22       | 4,42       | 4,04       | 28,7          | 8,56          | 16,9         | 3,54         |
| Antimonio                      | µg/l  | 5                   |            | <2,8         |            |            |            | <2,8         | <2,8         | <2,8         | <2,8          |               | <2,8         |            |            |            | <2,8          | <2,8          | <2,8         | <2,8         |
| Arsenico                       | µg/l  | 10                  |            | <1,6         |            |            |            | <1,6         | <1,6         | <1,6         | <1,6          |               | <1,6         |            |            |            | <1,6          | <1,6          | <1,6         | <1,6         |
| Boro                           | µg/l  | 1000                |            | <66          |            |            |            |              |              | <66          |               |               |              |            |            |            |               |               |              | <66          |
| Cadmio                         | µg/l  | 5                   |            | <1           |            |            |            | <1           | 4,6          | <1           | <1            |               | <1           |            |            |            | <1            | <1            | <1           | <1           |
| Cromo tot                      | µg/l  | 50                  | 2,7        | 3,9          | 2          | <1,4       | 2,3        | 4,7          | <1,4         | <1,4         | <1,4          | 8             | 3,7          | 4,9        | 4,6        | 5,3        | <1,4          | <1,4          | <1,4         | <1,4         |
| Cromo VI                       | µg/l  | 5                   | 2,5        | 4,4          | 2,7        | <1,3       | 2,6        | 4,9          | <1,3         | <1,3         | <1,3          | 8,6           | 4,2          | 5,4        | 5,8        | 6,0        | <1,3          | <1,3          | <1,3         | <1,3         |
| Ferro                          | µg/l  | 200**               | <4,9       | <4,9         | 6,3        | <4,9       | 3,4        | <4,9         | <4,9         | <4,9         | <4,9          | <4,9          | <4,9         | <4,9       | <4,9       | <4,9       | <4,9          | <4,9          | <4,9         | <4,9         |
| Manganese                      | µg/l  | 50**                | <0,8       | <0,8         | <0,8       | <0,8       | <0,8       | <0,8         | <0,8         | <0,8         | <0,8          | <0,8          | <0,8         | <0,8       | <0,8       | <0,8       | <0,8          | <0,8          | <0,8         | <0,8         |
| Mercurio                       | µg/l  | 1                   |            | <0,02        |            |            |            | <0,02        | <0,02        | <0,02        | <0,02         |               | <0,02        |            |            |            | <0,02         | <0,02         | <0,02        | <0,02        |
| Nichel                         | µg/l  | 20                  | <2,4       | <2,4         | <2,4       | <2,4       | <2,4       | <2,4         | <2,4         | <2,4         | <2,4          | <2,4          | <2,4         | <2,4       | <2,4       | <2,4       | <2,4          | <2,4          | <2,4         | <2,4         |
| Piombo                         | µg/l  | 10                  |            | <2,1         |            |            |            | <2,1         | <2,1         | <2,1         | <2,1          |               | <2,1         |            |            |            | <2,1          | <2,1          | <2,1         | <2,1         |
| Selenio                        | µg/l  | 10                  |            | <1,9         |            |            |            | <1,9         | <1,9         | <1,9         | <1,9          |               | <1,9         |            |            |            | <1,9          | <1,9          | <1,9         | <1,9         |
| Vanadio                        | µg/l  | 50                  |            | <5,5         |            |            |            | <5,5         | <5,5         | <5,5         | <5,5          |               | <5,5         |            |            |            | <5,5          | <5,5          | <5,5         | <5,5         |
| Benzene                        | µg/l  | 1                   |            | <0,091       |            |            |            | <0,091       | <0,091       | <0,091       | <0,091        |               | <0,091       |            |            |            | <0,091        | <0,091        | <0,091       | <0,091       |
| Toluene                        | µg/l  | 15                  |            | <0,070       |            |            |            | <0,070       | 0,082        | <0,070       | <0,070        |               | <0,070       |            |            |            | <0,070        | <0,070        | <0,070       | <0,070       |
| Etilbenzene                    | µg/l  | 50                  |            | <0,052       |            |            |            | <0,052       | <0,052       | <0,052       | <0,052        |               | <0,052       |            |            |            | <0,052        | <0,052        | <0,052       | <0,052       |
| p-Xilene                       | µg/l  | 10                  |            | <0,053       |            |            |            | <0,053       | <0,053       | <0,053       | <0,053        |               | <0,053       |            |            |            | <0,053        | <0,053        | <0,053       | <0,053       |
| MTBE                           | µg/l  | -                   |            | <0,076       |            |            |            | <0,076       | <0,076       | <0,076       | <0,076        |               | <0,076       |            |            |            | <0,076        | <0,076        | <0,076       | <0,076       |
| ETBE                           | µg/l  | -                   |            | <0,067       |            |            |            | 0,103        | <0,067       | <0,067       | <0,067        |               | <0,067       |            |            |            | <0,067        | <0,067        | <0,067       | <0,067       |
| Cloroformio                    | µg/l  | 0,15                |            | <0,013       |            |            |            | <0,013       | <0,013       |              | 0,0311        |               | <0,013       |            |            |            | <0,013        | <0,013        | <0,013       | <0,013       |
| Cloruro di vinile              | µg/l  | 0,5                 |            | <0,017       |            |            |            | <0,017       | <0,017       |              | <0,017        |               | <0,017       |            |            |            | <0,017        | <0,017        | <0,017       | <0,017       |
| 1,2-Dicloroetano               | µg/l  | 3                   |            | <0,045       |            |            |            | <0,045       | <0,045       |              | <0,045        |               | <0,045       |            |            |            | <0,045        | <0,045        | <0,045       | <0,045       |
| 1,2-Dicloroetilene (cis+trans) | µg/l  | 60                  |            | <0,084       |            |            |            | <0,084       | <0,084       |              | <0,084        |               | <0,084       |            |            |            | <0,084        | <0,084        | <0,084       | <0,084       |
| cis-1,2-Dicloroetilene         | µg/l  | -                   |            | <0,07        |            |            |            | <0,07        | <0,07        |              | <0,07         |               | <0,07        |            |            |            | <0,07         | <0,07         | <0,07        | <0,07        |
| Tricloroetilene                | µg/l  | 10 (PCE+TCE)<br>J** |            | <0,07        |            |            |            | <0,07        | <0,07        |              | <0,07         |               | <0,07        |            |            |            | <0,07         | <0,07         | <0,07        | <0,07        |
| Tetracloroetilene              | µg/l  |                     |            | 0,55         |            |            |            | 0,168        | <0,069       |              | 1,02          |               | 0,34         |            |            |            | <0,069        | 0,236         | <0,069       | <0,069       |
| Esaclorobutadiene              | µg/l  | 0,15                |            | <0,015       |            |            |            | <0,015       | <0,015       |              | <0,015        |               | <0,015       |            |            |            | <0,015        | <0,015        | <0,015       | <0,015       |
| Dibromoclorometano             | µg/l  | 0,13                |            | <0,013       |            |            |            | <0,013       | <0,013       |              | <0,013        |               | <0,013       |            |            |            | <0,013        | <0,013        | <0,013       | <0,013       |
| Bromodichlorometano            | µg/l  | 0,17                |            | <0,016       |            |            |            | <0,016       | <0,016       |              | <0,016        |               | <0,016       |            |            |            | <0,016        | <0,016        | <0,016       | <0,016       |
| Nitrobenzene                   | µg/l  | 3,5                 |            | <0,061       |            |            |            | <0,061       | <0,061       |              | <0,061        |               | <0,061       |            |            |            | <0,061        | <0,061        | <0,061       | <0,061       |
| Clorobenzene                   | µg/l  | 5                   |            | <0,038       |            |            |            | <0,038       | <0,038       |              | <0,038        |               | <0,038       |            |            |            | <0,038        | <0,038        | <0,038       | <0,038       |
| 1,4-Diclorobenzene             | µg/l  | 0,5                 |            | <0,048       |            |            |            | <0,048       | <0,048       |              | <0,048        |               | <0,048       |            |            |            | <0,048        | <0,048        | <0,048       | <0,048       |
| 1,2,3-triclorobenzene          | µg/l  |                     |            | <0,061       |            |            |            | <0,061       | <0,061       |              | <0,061        |               | <0,061       |            |            |            | <0,061        | <0,061        | <0,061       | <0,061       |
| 1,2,4-triclorobenzene          | µg/l  |                     |            | <0,094       |            |            |            | <0,094       | <0,094       |              | <0,094        |               | <0,094       |            |            |            | <0,094        | <0,094        | <0,094       | <0,094       |
| 1,3,5-triclorobenzene          | µg/l  |                     |            | <0,095       |            |            |            |              |              |              |               |               |              |            |            |            |               |               |              |              |

\* valori soglia previsti dal DM 06luglio2016

\*\*limite previsto dal D.Lgs.152/06 (siti contaminati).Indicato se differente da VS oppure VS non disponibile. Per PCE e TCE il VS differisce dalla CSC (CSC PCE: 1,1; TCE:1,5)

(+) Benzo(a)pirene: 0,0037 - Benzo(g,h,i)perilene: 0,00255 - Pirene: 0,0079

(++) PFBA:17,7 - PFPeA: 58 - PFHpA: 10,9 - PFHxA: 45,4